Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 14:27

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zestaw-kontroli-dostepu-mc16-pac-3-kit-p-15868.html



Zestaw kontroli dostępu MC16-PAC-3-KIT

Cena brutto	**2 460,02 zł**
Cena netto	**2 000,02 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17325**
Producent	**Roger**

Opis produktu

MC16-PAC-3-KIT

Zestaw kontroli dostępu dla 3 przejść; metalowa obudowa ME-16; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-3; ekspander we/wy MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D

Kontroler dostępu przejść MC16-PAC-3

- zawartość:
  - kontroler dostępu MC16
  - wgrana w MC16 licencja kontroli dla 3 przejść
- dedykowany do systemu RACS5
- rejestracja różnych typów obecności RCP
- sterowanie automatyką z poziomu terminali systemu
- raportowanie stanów automatyki
- obsługa przejść:

- przewodowych
- bezprzewodowych (RACS AIR, APERIO, SALLIS)

- sceny świetlne, bezprzewodowe wyjścia mocy
- integracja sprzętowa z systemem alarmowym i ppoż.
- prezentacja stanów dozoru alarmowego na terminalach
- sterowanie stanem dozoru stref systemu alarmowego
- wielofunkcyjne wejścia parametryczne w tym Dual Wiring
- wielofunkcyjne wyjścia z rozróżnieniem priorytetu i modulacji
- wieloletnie kalendarze wyjątków
- obsługa zintegrowana w programie VISO
- serwer integracji
- zasilanie: DC 12V/24V lub AC 18V
- wymiary kontrolera: 72x175x30mm
- gwarancja: 24 miesiące
- **Zasilacz stabilizowany impulsowy LRS7512 /PS4D**
- napięcie wejściowe: 85V~264V AC, 120V~373V DC
- regulacja napięcia wyjściowego: od 10.2V do 13.8V

- wydajność prądowa: 6A
- moc wyjściowa: 72W
- napięcie tętnienia: 120mV p-p
- sprawność: 89%
- sygnalizacja pracy: dioda LED
- zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP
- wymiary: 99x97x30mm
- gwarancja: 24 miesiące

- **Obudowa metalowa ME-16**
- zastosowanie: moduły i urządzenia systemu RACS5
- montaż: natynkowy
- materiał: blacha stalowa (0.8mm)
- 1x szyna montażowa DIN 300mm
- zamykanie: skręcana
- miejsce na akumulator: 17Ah/12V lub 18Ah/12V
- miejsce na transformator lub zasilacz
- kolor: biały (RAL9003) - malowanie proszkowe

- klasa szczelności: IP20
- wymiary:
  - wewnętrzne: 320x300x80mm
  - zewnętrzne: 325x305x90mm
- zabezpieczenie antysabotażowe (tamper)
- gwarancja: 24 miesiące
- **Ekspander przejść MCX4D**
- obsługa 4 przejść
- dedykowany do systemu RACS5
- dystrybucja zasilania i magistrali komunikacyjnej
- 8 wejść EOL/2EOL
- 8 wyjść 12V/1A
- komunikacja z kontrolerem: magistrala RS485
- zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora
- raportowanie stanów zasilania do kontrolera dostępu
- wyjścia zasilania: 4x 12V/1A, 4x 12V/0.2A
- zasilanie: DC 13.8V (z zewnętrznego zasilacza)

-

  gwarancja: 24 miesiące