

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-ip-vtkb-vto6210b-vth1560b-p-18156.html>

Zestaw wideodomofonowy IP VTKB-VTO6210B-VTH1560B



Cena brutto	2 519,06 zł
Cena netto	2 048,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19131
Producent	Dahua

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz obsługi 2 wejść, a także zdalnym interkodem z aplikacji mobilnej. Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami w standardzie DAHUA IP Protocol. Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej.

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.

SPECYFIKACJA

WIDEODOMOFON:

Przetwornik:	1/4 ", 1.0 Mpx CMOS
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz LED:	
Kompatybilność:	DAHUA IP Protocol
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - Mifare
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Przycisk dzwonka, • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 830 mA,

	<ul style="list-style-type: none"> • 24 V PoE - DAHUA IP Protocol
Obudowa:	Plastik / Szkło hartowane, Wodoodporna
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.37 kg
Wymiary:	154 x 114 x 43 mm
Kolor:	Czarny

PANEL WEWNĘTRZNY:

Ekran:	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	800 x 480
Pamięć wewnętrzna:	4 GB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Automatyczne wykonywanie zdjęć w przypadku detekcji przez czujnik ruchu, • Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku naciśnięcia przycisku dzwonka, • Automatyczna rejestracja krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Dahua, • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami ,
Sterowanie:	Przyciski szybkiego dostępu do funkcji + pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe:	8
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 10 V ... 15 V DC / 450 mA, • 24 V PoE - DAHUA IP Protocol
Kolor:	Czarny



Waga:	0.64 kg
Wymiary:	220 x 155 x 37 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA